



EUROFRED
being efficient

Avance
tarifa 2018

Calefacción

Climatización
industrial


EUROFRED Group

being efficient

Empezamos en 1966, y hoy, más de 50 años después, nos hemos convertido en la compañía líder en distribución de equipos de climatización doméstica, comercial, industrial, calefacción y horeca.

Durante estos años hemos ido creciendo y ampliando nuestras actividades, consolidándonos en los principales mercados de Europa Occidental y ampliando nuestro ámbito de actuación fuera del continente, con las recientes incorporaciones de las oficinas en Chile y Marruecos.


CHILE
Eurofred Chile, SA



10 Empresas /

8 Países /

Más de 600 trabajadores /



Solución global

Un profundo conocimiento del mercado, de las necesidades de nuestros clientes y un seguimiento de cada proyecto de principio a fin. Estas son nuestras claves para poder desarrollar propuestas globales de servicios y productos adaptadas a cada perfil de cliente y a cada necesidad: hogares, cadenas de alimentación, de restauración, procesos industriales, heladerías y pastelerías, y cualquier negocio que puedas imaginar.

Being Efficient

La eficiencia es nuestra principal marca de identidad y lo que nos hace únicos en el mercado. Y es algo que solo se consigue con la tecnología más avanzada y el desarrollo constante de soluciones ecoeficientes. Como los gases refrigerantes amables de última generación que incorporamos en nuestros productos, y que nos permiten reducir el consumo de recursos naturales generando un menor impacto medioambiental. Eficiencia energética y compromiso con el entorno van de la mano en Eurofred.

Servicio preventiva

Un equipo de ingenieros expertos en las distintas unidades de negocio ofrece soporte personalizado para el desarrollo de cada proyecto.

Logística y stock

Más de 125.000m2 destinados a asegurar la disponibilidad de stock y la entrega inmediata de nuestros equipos en cualquier lugar. Así son nuestros centros logísticos.

Servicio técnico

Contar con la red de Servicios Técnicos más amplia del mercado nos permite garantizar un servicio altamente eficiente y de proximidad.

Calidad

La norma de Calidad ISO-9001* avala la garantía y fiabilidad de todos los productos que comercializamos. Además, tiene una repercusión directa en nuestros clientes a través de 3 áreas:

1. Información precisa y actualizada en todas las actividades.
2. Solución inmediata de las incidencias del servicio.
3. Mejora continua de los procesos.

* Las empresas certificadas son: Eurofred, S.A., Eurofred Portugal S.A y Eurofred France, S.A.S.

Además todos los productos comercializados por el grupo están homologados por diversos certificados que avalan la garantía y la fiabilidad de los mismos.

Enfriadoras

Mini-Chillers Inverter Aire/Agua Axial

(hasta agotar existencias)

daikitsu

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Bomba de calor + kit hidrónico integrado					
CRAD/UIAWP 25	3ICD4000	6,2	8	R410A	3.765
CRAD/UIAWP 30	3ICD4001	7,50	10	R410A	3.733
CRAD/UIAWP 40 T	3ICD4002	9,5	12	R410A	5.451
CRAD/UIAWP 50 T	3ICD4003	11	14	R410A	5.999



Aquaplus: Scroll Aire/Agua Axial

CLINT

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Solo frio					
CHA/K 182-P	3ICC0063	47,3	-	R410A	14.708
CHA/K 202-P	3ICC0064	54,5	-	R410A	15.743
CHA/K 242-P	3ICC0065	63,1	-	R410A	17.607
CHA/K 262-P	3ICC0066	72,4	-	R410A	19.484
CHA/K 302-P	3ICC0067	82,9	-	R410A	22.456
CHA/K 363-P	3ICC0068	95,3	-	R410A	26.170
CHA/K 393-P	3ICC0069	110	-	R410A	28.473
CHA/K 453-P	3ICC0070	126	-	R410A	30.908
CHA/K 524-P	3ICC0071	147	-	R410A	33.825
CHA/K 604-P	3ICC0072	177	-	R410A	37.514
Bomba de calor					
CHA/K/WP 182-P	3ICC0163	47,3	54,1	R410A	17.802
CHA/K/WP 202-P	3ICC0164	54,5	61,8	R410A	19.067
CHA/K/WP 242-P	3ICC0165	63,1	71,4	R410A	21.343
CHA/K/WP 262-P	3ICC0166	72,4	80,3	R410A	23.547
CHA/K/WP 302-P	3ICC0167	82,9	90,4	R410A	27.353
CHA/K/WP 363-P	3ICC0168	95,3	106	R410A	31.971
CHA/K/WP 393-P	3ICC0169	110	120	R410A	33.882
CHA/K/WP 453-P	3ICC0170	126	135	R410A	37.054
CHA/K/WP 524-P	3ICC0171	147	154	R410A	41.348
CHA/K/WP 604-P	3ICC0172	177	187	R410A	45.882

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
Solo frío + kit hidráulico integrado (bomba + depósito inercia)					
CHA/K / SP 182-P	3ICC0263	47,3	-	R410A	18.390
CHA/K / SP 202-P	3ICC0264	54,5	-	R410A	19.529
CHA/K / SP 242-P	3ICC0265	63,1	-	R410A	21.222
CHA/K / SP 262-P	3ICC0266	72,4	-	R410A	23.091
CHA/K / SP 302-P	3ICC0267	82,9	-	R410A	26.129
CHA/K / SP 363-P	3ICC0268	95,3	-	R410A	30.205
CHA/K / SP 393-P	3ICC0269	110	-	R410A	33.205
CHA/K / SP 453-P	3ICC0270	126	-	R410A	35.453
CHA/K / SP 524-P	3ICC0271	147	-	R410A	37.969
CHA/K / SP 604-P	3ICC0272	177	-	R410A	41.777
Bomba de calor + kit hidráulico integrado (bomba + depósito inercia)					
CHA/K/WP / SP 182-P	3ICC0363	47,3	54,1	R410A	21.828
CHA/K/WP / SP 202-P	3ICC0364	54,5	61,8	R410A	22.987
CHA/K/WP / SP 242-P	3ICC0365	63,1	71,4	R410A	25.747
CHA/K/WP / SP 262-P	3ICC0366	72,4	80,3	R410A	27.141
CHA/K/WP / SP 302-P	3ICC0367	82,9	90,4	R410A	31.013
CHA/K/WP / SP 363-P	3ICC0368	95,3	106	R410A	36.816
CHA/K/WP / SP 393-P	3ICC0369	110	120	R410A	38.522
CHA/K/WP / SP 453-P	3ICC0370	126	135	R410A	41.663
CHA/K/WP / SP 524-P	3ICC0371	147	154	R410A	45.954
CHA/K/WP / SP 604-P	3ICC0372	177	187	R410A	50.793
Solo frío versión aqualogik					
CHA/K / ST 182-P	3ICC0654	47,3	-	R410A	16.968
CHA/K / ST 202-P	3ICC0655	54,5	-	R410A	18.239
CHA/K / ST 242-P	3ICC0656	63,1	-	R410A	19.605
CHA/K / ST 262-P	3ICC0657	72,4	-	R410A	20.437
CHA/K / ST 302-P	3ICC0658	82,9	-	R410A	23.079
CHA/K / ST 363-P	3ICC0659	95,3	-	R410A	27.459
CHA/K / ST 393-P	3ICC0660	110	-	R410A	29.863
CHA/K / ST 453-P	3ICC0661	126	-	R410A	32.699
CHA/K / ST 524-P	3ICC0662	147	-	R410A	36.068
CHA/K / ST 604-P	3ICC0663	177	-	R410A	40.060
Bomba de calor versión aqualogik					
CHA/K/WP / ST 182-P	3ICC0563	47,3	54,1	R410A	18.999
CHA/K/WP / ST 202-P	3ICC0564	54,5	61,8	R410A	20.453
CHA/K/WP / ST 242-P	3ICC0565	63,1	71,4	R410A	22.510
CHA/K/WP / ST 262-P	3ICC0566	72,4	80,3	R410A	23.844
CHA/K/WP / ST 302-P	3ICC0567	82,9	90,4	R410A	26.857
CHA/K/WP / ST 363-P	3ICC0568	95,3	106	R410A	31.928
CHA/K/WP / ST 393-P	3ICC0569	110	120	R410A	34.190
CHA/K/WP / ST 453-P	3ICC0570	126	135	R410A	37.405
CHA/K/WP / ST 524-P	3ICC0571	147	154	R410A	41.308
CHA/K/WP/ST 604-P	3ICC0572	177	187	R410A	45.955



Otras gamas consultar precios

- Compresor Scroll (199-1051 kW).
- Compresor Tornillo Inverter polifuncional (278-1133 kW).
- Compresor Tornillo (221-1597 kW).
- Compresor Tornillo Inverter (282-1148 kW).
- Enfriadoras agua/agua (5-9000 kW).
- Compresor Centrífugo a Levitación magnética (248-1456 kW).

(1) T° amb. 35°C/T° agua 7-12°C.

(2) T° amb. 7°C/T° agua 40-45°C.

Fan Coils

Fan Coils pared EC

daisu

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FMCD-04	3IFD2005	0,99	1,48	593
FMCD-06	3IFD2006	2,05	2,64	693
FMCD-12	3IFD2007	2,39	3,14	787
FMCD-15	3IFD2008	3,01	3,85	892
FMCD-18	3IFD2009	3,71	4,77	916
FMCD-20	3IFD2010	4,78	5,97	1.022
FMCD-24	3IFD2011	5,33	6,7	1.128
FMCD-30	3IFD2012	5,93	7,5	1.222



Fan Coils cassette (hasta agotar existencias)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FCSD-03	3IFD4000	2,34	2,69	945
FCSD-04	3IFD4001	3,14	3,74	982
FCSD-06	3IFD4002	4,03	4,95	1.055
FCSD-08	3IFD4003	4,48	5,45	1.092
FCSD-09	3IFD4004	6,01	7,04	1.281
FCSD-12	3IFD4005	7,55	8,81	1.438
FCSD-16	3IFD4006	8,33	9,79	1.449



Fan Coils cassette premium EC

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FCSD PREMIUM 04 EC TOTAL	3IFD4011	3,18	3,74	1.071
FCSD PREMIUM 08 EC TOTAL	3IFD4012	4,52	5,45	1.142
FCSD PREMIUM 12 EC TOTAL	3IFD4013	6,9	8,3	1.406
FCSD PREMIUM 20 EC TOTAL	3IFD4014	10,7	13	1.580
FCSD PREMIUM 04 EC FLEX	3IFD4015	3,18	3,74	1.018
FCSD PREMIUM 08 EC FLEX	3IFD4016	4,52	5,45	1.084
FCSD PREMIUM 12 EC FLEX	3IFD4017	6,9	8,3	1.342
FCSD PREMIUM 20 EC FLEX	3IFD4018	10,7	13	1.514



Fan Coils suelo-techo

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FSTD-06	3IFD3000	1,63	1,98	483
FSTD-09	3IFD3001	2,34	2,84	541
FSTD-12	3IFD3002	2,98	3,67	625
FSTD-15	3IFD3003	3,72	4,51	630
FSTD-18	3IFD3004	4,66	5,64	730
FSTD-24 B	3IFD3014	5,83	7,29	829



Fan Coils suelo-techo EC

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FSTD-06 EC	3IFD3006	1,65	1,98	629
FSTD-09 EC	3IFD3007	2,36	2,84	692
FSTD-12 EC	3IFD3008	3,01	3,67	734
FSTD-15 EC	3IFD3009	3,75	4,51	808
FSTD-18 EC	3IFD3010	4,68	5,64	845
FSTD-24 EC	3IFD3011	5,88	7,29	1.049
FSTD-30 EC	3IFD3012	7,02	8,8	1.144
FSTD-40 EC	3IFD3013	8,14	11	1.260

Fan Coils


Fan Coils conductos baja silueta (hasta agotar existencias)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FDLD-06	3IFD5000	1,67	2,04	446
FDLD-09	3IFD5001	2,14	2,59	520
FDLD-12	3IFD5002	3,07	3,77	535
FDLD-15	3IFD5003	4,15	5,02	625
FDLD-18	3IFD5004	4,6	5,55	661
FDLD-24 B	3IFD5020	5,87	7,32	751



Fan Coils conductos baja silueta EC (hasta agotar existencias)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FDLD-06 EC	3IFD5013	1,69	2,04	524
FDLD-09 EC	3IFD5014	2,95	2,59	583
FDLD-12 EC	3IFD5015	3,1	3,77	629
FDLD-18 EC	3IFD5016	4,65	5,55	699
FDLD-24 EC	3IFD5017	5,93	7,32	875
FDLD-30 EC	3IFD5018	7,79	9,57	1.049
FDLD-40 EC	3IFD5019	9,54	11,5	1.259



Fan Coils conductos baja silueta

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FDLA-09 TS	3IFD5026	2,43	3	251
FDLA-12 TS	3IFD5027	3,08	3,78	314
FDLA-18 TS	3IFD5028	4,8	5,99	370
FDLA-09 TS 4T	3IFD5029	2,43	3	291
FDLA-12 TS 4T	3IFD5030	3,08	3,78	352
FDLA-18 TS 4T	3IFD5031	4,8	5,99	429



Fan Coils conductos media-alta presión

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FDHD-18	3IFD5006	4,26	5,59	756
FDHD-24 B	3IFD5021	6,86	8,59	945
FDHD-30 B	3IFD5022	8,15	10,4	1.060
FDHD-40 B	3IFD5023	11,06	13,7	1.249
FDHD-50	3IFD5011	12,83	16,2	1.449
FDHD-60 B	3IFD5024	17,18	20,9	1.601

Fan Coils conductos media-alta presión EC

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
FDHD-18 EC	3IFD7000	4,26	5,59	1.410
FDHD-24 EC	3IFD7001	6,86	8,59	1.595
FDHD-30 EC	3IFD7002	8,15	10,4	1.779
FDHD-40 EC	3IFD7003	11,06	13,7	1.945
FDHD-50 EC	3IFD7004	12,83	16,2	2.020
FDHD-60 EC	3IFD7005	17,18	20,9	2.335
FDHD-75 EC	3IFD7006	18,48	22,8	2.490
FDHD-100 EC	3IFD7007	23,16	28	2.930



Fan Coils conductos gran capacidad

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref.(€)
UTW 333	3ICC3537	25,90	60,10	2.769
UTW 414	3ICC3538	31,70	75,80	2.816
UTW 464	3ICC3539	38,10	91,80	3.240
UTW 544	3ICC3540	42,80	97,10	3.487



Accesorios Fan Coils

Fan Coils mural

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Control cable	FMCD	3IFD9000	90




Fan Coils suelo-techo

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Resistencias eléctricas	FSTD 06	3IFD9020	52
Resistencias eléctricas	FSTD 09	3IFD9021	63
Resistencias eléctricas	FSTD 12	3IFD9022	84
Resistencias eléctricas	FSTD 15	3IFD9023	94
Resistencias eléctricas	FSTD 18	3IFD9024	110
Resistencias eléctricas	FSTD 24	3IFD9025	152
Pies soporte	FSTD	3IFD9030	21
Band. 3v suelo	FSTD	3IFD9027	21
Band. 3v techo izq.	FSTD	3IFD9028	21
Band. 3v techo dcha.	FSTD	3IFD9029	21
CV42 4x2 conv.	FSTD	3IFH9047	283
Kit válvula 3 vías	FSTD	3IFD9026	124




Fan Coils cassette

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Resistencias eléctricas	FCSD 03-04	3IFD9001	94
Resistencias eléctricas	FCSD 06-08	3IFD9002	110
Resistencias eléctricas	FCSD 09-16	3IFD9003	136
Control cable	FCSD	3IFD9000	94
Cv42 4x2 conv.	FCSD	3IFH9046	283
Kit válvula 3 vías	FCSD	3IFD9004	124
Resist. Elec para fcscd premium 04 ec	FCSD PREMIUM EC	3IFD9039	93
Resist. Elec para fcscd premium 08 ec	FCSD PREMIUM EC	3IFD9040	100
Resist. Elec para fcscd premium 12 ec	FCSD PREMIUM EC	3IFD9041	114
Resist. Elec para fcscd premium 20 ec	FCSD PREMIUM EC	3IFD9042	131
Kit aportacion aire exterior	FCSD PREMIUM EC	3IFD9043	20
Válvula 3 vías para fcscd premium ec	FCSD PREMIUM EC	3IFD9051	104




Fan Coils conductos baja silueta

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Resistencias eléctricas	FDLD 09	3IFD9009	73
Resistencias eléctricas	FDLD 12	3IFD9010	89
Resistencias eléctricas	FDLD 15	3IFD9011	105
Resistencias eléctricas	FDLD 18	3IFD9012	121
Resistencias eléctricas	FDLD 24	3IFD9013	157
CV42 4x2	FDLD	3IFH9046	283
Kit válvula 3 vías	FDLD	3IFD9014	124



Fan Coils conductos media-alta presión

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Resistencias eléctricas	FDHD 18	3IFD9015	199
Resistencias eléctricas	FDHD 24-30	3IFD9016	231
Resistencias eléctricas	FDHD 50-60	3IFD9018	367
CV42 4x2	FDHD	3IFH9046	283
Kit válvula 3 vías	FDHD	3IFD9019	124
Plenums de impulsión	FDHD	Consultar	Consultar
Embocaduras circulares	FDHD	Consultar	Consultar



Fan Coils Conductos gran capacidad

Modelos	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Baterías 4 tubos	UTW 333	3ICC3577	664
Baterías 4 tubos	UTW 414	3ICC3578	664
Baterías 4 tubos	UTW 464	3ICC3579	760
Baterías 4 tubos	UTW 544	3ICC3580	760
Control cable UTW	UTW	3ICC3412	85



VRF

AIRSTAGE J-III



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJYA40LBLAH (monofásica)	3IVF1100	12,10	13,60	9,52-15,88	5.917
AJYA45LBLAH (monofásica)	3IVF1101	14,00	16,00	9,52-15,88	6.946
AJYA54LBLAH (monofásica)	3IVF1102	15,50	18,00	9,52-19,05	7.578
AJYA40LELAH (trifásica)	3IVF1103	12,10	13,60	9,52-15,88	5.917
AJYA45LELAH (trifásica)	3IVF1104	14,00	16,00	9,52-15,88	6.946
AJYA54LELAH (trifásica)	3IVF1105	15,50	18,00	9,52-19,05	7.578

AIRSTAGE J-IIIIL



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJY072LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-IIIIL	3IVF5600	22,4	25	9,52 - 19,05	9.975
AJY090LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-IIIIL	3IVF5601	28	31,5	9,52 - 22,20	10.763
AJY108LEAH U.EXT. AIRSTAGE J-IIIIL	3IVF5602	33,5	37,5	12,70 - 28,58	12.369
AJY126LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-IIIIL	3IVF1106	40	45	12,70 - 28,58	14.850
AJY144LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-IIIIL	3IVF1107	45	50	12,70 - 28,58	16.350

AIRSTAGE J-IIS



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJYA40LCLAH	3IVF0011	12,10	13,60	9,52-15,88	5.450
AJYA45LCLAH	3IVF0012	14,00	16,00	9,52-15,88	5.938
AJYA54LCLAH	3IVF0013	15,10	16,50	9,52-19,05	6.614

AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio					
AJY072LALBH	3IVF6000	22,40	25,00	12,70-22,22	11.214
AJY090LALBH	3IVF6001	28,00	31,50	12,70-22,22	12.584
AJY108LALBH	3IVF6002	33,50	37,50	12,70-28,58	14.500
AJY126LALBH	3IVF6003	40,00	45,00	12,70-28,58	17.845
AJY144LALBH	3IVF6004	45,00	50,00	12,70-28,58	19.500
AJY162LALBH	3IVF6005	50,00	56,00	15,88-28,58	21.998
AJY180LALBH	3IVF6006	56,00	63,00	15,88-28,58	25.169
AJY198LALBH	3IVF6007	62,40	70,00	15,88-34,92	29.059
AJY216LALBH	3IVF6008	68,00	76,50	15,88-34,92	30.429
AJY234LALBH	3IVF6009	73,00	81,50	15,88-34,92	33.427
AJY252LALBH	3IVF6010	78,00	81,50	15,88-34,92	34.582
AJY270LALBH	3IVF6011	85,00	95,00	19,05-34,92	38.687
AJY288LALBH	3IVF6012	90,00	100,00	19,05-34,92	41.685
AJY306LALBH	3IVF6013	95,00	100,00	19,05-34,92	42.840
AJY324LALBH	3IVF6014	100,00	100,00	19,05-41,27	43.995
AJY342LALBH	3IVF6015	106,00	113,00	19,05-41,27	47.166
AJY360LALBH	3IVF6016	113,00	126,50	19,05-41,27	51.272
AJY378LALBH	3IVF6017	118,00	131,50	19,05-41,27	54.269
AJY396LALBH	3IVF6018	123,00	131,50	19,05-41,27	55.424
AJY414LALBH	3IVF6019	128,00	131,50	19,05-41,27	56.579
AJY432LALBH	3IVF6020	135,00	150,00	19,05-41,27	62.528
AJY450LALBH	3IVF6021	140,00	150,00	19,05-41,27	63.683
AJY468LALBH	3IVF6022	145,00	150,00	19,05-41,27	64.838
AJY486LALBH	3IVF6023	150,00	150,00	19,05-41,27	65.993
Unidades Exteriores: selección high cop					
AJY144LALBHH	3IVF6024	44,80	50,00	12,70-28,58	22.428
AJY162LALBHH	3IVF6025	50,40	56,50	15,88-28,58	23.798
AJY180LALBHH	3IVF6026	55,90	62,50	15,88-28,58	26.177
AJY216LALBHH	3IVF6027	67,20	75,00	15,88-34,92	33.642
AJY234LALBHH	3IVF6028	72,80	81,50	15,88-34,92	35.012
AJY252LALBHH	3IVF6029	78,30	87,50	15,88-34,92	37.391
AJY270LALBHH	3IVF6030	84,80	95,00	19,05-34,92	40.273
AJY288LALBHH	3IVF6031	89,40	100,00	19,05-34,92	41.139
AJY306LALBHH	3IVF6032	95,90	107,50	19,05-34,92	44.021
AJY324LALBHH	3IVF6033	100,50	112,50	19,05-41,27	44.888
AJY342LALBHH	3IVF6034	107,00	120,00	19,05-41,27	47.770
AJY360LALBHH	3IVF6035	113,50	127,50	19,05-41,27	50.652
AJY378LALBHH	3IVF6036	120,00	135,00	19,05-41,27	53.534
AJY396LALBHH	3IVF6037	125,00	140,00	19,05-41,27	53.650
AJY414LALBHH	3IVF6038	130,00	145,00	19,05-41,27	59.530

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AIRSTAGE J-III

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJGA40LBLAH (monofásica)	3IVG1100	12,10	13,60	9,52-15,88	5.635
AJGA45LBLAH (monofásica)	3IVG1101	14,00	16,00	9,52-15,88	6.615
AJGA54LBLAH (monofásica)	3IVG1102	15,50	18,00	9,52-19,05	7.217
AJGA40LELAH (trifásica)	3IVG1103	12,10	13,60	9,52-15,88	5.635
AJGA45LELAH (trifásica)	3IVG1104	14,00	16,00	9,52-15,88	6.615
AJGA54LELAH (trifásica)	3IVG1105	15,50	18,00	9,52-19,05	7.217



AIRSTAGE J-III L

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJY072LELAH	3IVG5600	22,4	25	9,52 - 19,05	9.500
AJY090LELAH	3IVG5601	28	31,5	9,52 - 22,20	10.250
AJY108LELAH	3IVG5602	33,5	37,5	12,70 - 28,58	11.780
AJY126LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-III L NEW	3IVG1106	40	45	12,70 - 28,58	14.107
AJY144LELAH U.EXT. AIRSTAGE J-III L NEW	3IVG1107	45	50	12,70 - 28,58	15.532

AIRSTAGE J-IIS

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores					
AJGA40LCLAH	3IVG0011	12,10	13,60	9,52-15,88	5.258
AJGA45LCLAH	3IVG0012	14,00	16,00	9,52-15,88	5.730
AJGA54LCLAH	3IVG0013	15,10	16,50	9,52-19,05	6.383



AIRSTAGE V-III (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio					
AJG072LALBH	3IVG6000	22,40	25,00	12,70-22,22	10.709
AJG090LALBH	3IVG6001	28,00	31,50	12,70-22,22	12.018
AJG108LALBH	3IVG6002	33,50	37,50	12,70-28,58	14.100
AJG126LALBH	3IVG6003	40,00	45,00	12,70-28,58	17.042
AJG144LALBH	3IVG6004	45,00	50,00	12,70-28,58	18.860
AJG162LALBH	3IVG6005	50,00	56,00	15,88-28,58	21.008
AJG180LALBH	3IVG6006	56,00	63,00	15,88-28,58	24.036
AJG198LALBH	3IVG6007	62,40	70,00	15,88-34,92	27.751
AJG216LALBH	3IVG6008	68,00	76,50	15,88-34,92	29.060
AJG234LALBH	3IVG6009	73,00	81,50	15,88-34,92	31.923
AJG252LALBH	3IVG6010	78,00	81,50	15,88-34,92	33.026
AJG270LALBH	3IVG6011	85,00	95,00	19,05-34,92	36.946
AJG288LALBH	3IVG6012	90,00	100,00	19,05-34,92	39.809
AJG306LALBH	3IVG6013	95,00	100,00	19,05-34,92	40.912
AJG324LALBH	3IVG6014	100,00	100,00	19,05-41,27	42.015
AJG342LALBH	3IVG6015	106,00	113,00	19,05-41,27	45.044
AJG360LALBH	3IVG6016	113,00	126,50	19,05-41,27	48.964
AJG378LALBH	3IVG6017	118,00	131,50	19,05-41,27	51.827
AJG396LALBH	3IVG6018	123,00	131,50	19,05-41,27	52.930
AJG414LALBH	3IVG6019	128,00	131,50	19,05-41,27	54.033
AJG432LALBH	3IVG6020	135,00	150,00	19,05-41,27	59.714
AJG450LALBH	3IVG6021	140,00	150,00	19,05-41,27	60.817
AJG468LALBH	3IVG6022	145,00	150,00	19,05-41,27	61.920
AJG486LALBH	3IVG6023	150,00	150,00	19,05-41,27	63.023
Unidades Exteriores: selección high cop					
AJG144LALBHH	3IVG6024	44,80	50,00	12,70-28,58	21.419
AJG162LALBHH	3IVG6025	50,40	56,50	15,88-28,58	22.727
AJG180LALBHH	3IVG6026	55,90	62,50	15,88-28,58	24.999
AJG216LALBHH	3IVG6027	67,20	75,00	15,88-34,92	32.128
AJG234LALBHH	3IVG6028	72,80	81,50	15,88-34,92	33.437
AJG252LALBHH	3IVG6029	78,30	87,50	15,88-34,92	35.708
AJG270LALBHH	3IVG6030	84,80	95,00	19,05-34,92	38.460
AJG288LALBHH	3IVG6031	89,40	100,00	19,05-34,92	39.288
AJG306LALBHH	3IVG6032	95,90	107,50	19,05-34,92	42.040
AJG324LALBHH	3IVG6033	100,50	112,50	19,05-41,27	42.868
AJG342LALBHH	3IVG6034	107,00	120,00	19,05-41,27	45.620
AJG360LALBHH	3IVG6035	113,50	127,50	19,05-41,27	48.373
AJG378LALBHH	3IVG6036	120,00	135,00	19,05-41,27	51.125
AJG396LALBHH	3IVG6037	125,00	140,00	19,05-41,27	53.050
AJG414LALBHH	3IVG6038	130,00	145,00	19,05-41,27	56.851



VRF

AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio					
AJYA72LALH	3IVF0000	22,40	25,00	12,70-22,22	9.750
AJYA90LALH	3IVF0001	28,00	31,50	12,70-22,22	10.750
AJYA108LALH	3IVF0002	33,50	37,50	12,70-28,58	12.700
AJYA126LALH	3IVF0003	40,00	45,00	12,70-28,58	15.500
AJYA144LALH	3IVF0004	45,00	50,00	12,70-28,58	17.100
AJYA162LALH	3IVF0500	50,00	56,50	15,88-28,58	21.096
AJYA180LALH	3IVF0501	55,90	62,50	15,88-28,58	22.727
AJYA198LALH	3IVF0502	61,50	69,00	15,88-34,92	24.500
AJYA216LALH	3IVF0503	67,00	75,00	15,88-34,92	25.800
AJYA234LALH	3IVF0504	73,50	82,50	15,88-34,92	29.500
AJYA252LALH	3IVF0505	78,50	87,50	15,88-34,92	30.750
AJYA270LALH	3IVF0506	85,00	95,00	19,05-34,92	32.483
AJYA288LALH	3IVF0507	90,00	100,00	19,05-34,92	36.638
AJYA306LALH	3IVF0508	95,00	106,50	19,05-34,92	37.664
AJYA324LALH	3IVF0509	100,50	112,50	19,05-41,27	41.218
AJYA342LALH	3IVF0510	107,00	120,00	19,05-41,27	43.735
AJYA360LALH	3IVF0511	112,00	125,00	19,05-41,27	45.280
AJYA378LALH	3IVF0512	118,50	132,50	19,05-41,27	46.828
AJYA396LALH	3IVF0513	123,50	137,50	19,05-41,27	49.202
AJYA414LALH	3IVF0514	130,00	145,00	19,05-41,27	51.057
AJYA432LALH	3IVF0515	135,00	150,00	19,05-41,27	53.375

Unidades Exteriores: selección high cop

AJYA144LALHH	3IVF0516	44,80	50,00	12,70-28,58	22.526
AJYA198LALHH	3IVF0517	62,40	70,00	15,88-28,58	28.379
AJYA216LALHH	3IVF0518	67,20	75,00	15,88-28,58	31.185
AJYA234LALHH	3IVF0519	72,80	81,50	15,88-34,92	32.861
AJYA252LALHH	3IVF0520	78,30	87,50	15,88-34,92	35.686
AJYA270LALHH	3IVF0521	84,80	95,00	15,88-34,92	36.500
AJYA288LALHH	3IVF0522	89,40	100,00	19,05-34,92	41.297
AJYA306LALHH	3IVF0523	95,90	107,50	19,05-34,92	42.108
AJYA324LALHH	3IVF0524	102,40	115,00	19,05-34,92	46.905
AJYA360LALHH	3IVF0525	113,50	127,50	19,05-41,27	49.062
AJYA378LALHH	3IVF0526	120,00	135,00	19,05-41,27	51.219
AJYA396LALHH	3IVF0527	125,00	140,00	19,05-41,27	53.640

AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante con recuperación de calor)



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio					
AJYA72GALH	3IVF0006	22,40	25,00	12,70-22,22	12.179
AJYA90GALH	3IVF0007	28,00	31,50	12,70-22,22	13.484
AJYA108GALH	3IVF0008	33,50	37,50	12,70-28,58	15.880
AJYA126GALH	3IVF0009	40,00	45,00	12,70-28,58	18.747
AJYA144GALH	3IVF0010	45,00	50,00	12,70-28,58	21.313
AJYA162GALH	3IVF0600	50,40	56,50	15,88-28,58	26.099
AJYA180GALH	3IVF0601	56,00	63,00	15,88-28,58	27.295
AJYA198GALH	3IVF0602	61,50	69,00	15,88-34,92	29.254
AJYA216GALH	3IVF0603	67,00	75,00	15,88-34,92	31.593
AJYA234GALH	3IVF0604	73,00	81,50	15,88-34,92	34.126
AJYA252GALH	3IVF0605	78,50	87,50	15,88-34,92	36.573
AJYA270GALH	3IVF0606	85,00	95,00	19,05-34,92	39.096
AJYA288GALH	3IVF0607	90,00	100,00	19,05-34,92	42.022
AJYA306GALH	3IVF0608	95,00	106,50	19,05-34,92	45.240
AJYA324GALH	3IVF0609	100,50	112,50	19,05-41,27	47.275
AJYA342GALH	3IVF0610	106,50	119,00	19,05-41,27	50.162
AJYA360GALH	3IVF0611	112,00	125,00	19,05-41,27	52.189
AJYA378GALH	3IVF0612	118,00	131,50	19,05-41,27	55.027
AJYA396GALH	3IVF0613	123,50	137,50	19,05-41,27	56.432
AJYA414GALH	3IVF0614	130,00	145,00	19,05-41,27	59.606
AJYA432GALH	3IVF0615	135,00	150,00	19,05-41,27	61.218

Unidades exteriores: selección high cop

AJYA144GALHH	3IVF0616	44,80	50,00	12,70-22,22	25.836
AJYA198GALHH	3IVF0617	62,50	70,00	19,05-34,92	32.550
AJYA216GALHH	3IVF0618	67,20	75,00	19,05-34,92	37.519
AJYA234GALHH	3IVF0619	72,80	81,50	19,05-34,92	39.041
AJYA252GALHH	3IVF0620	78,40	87,50	19,05-34,92	40.930
AJYA270GALHH	3IVF0621	84,00	95,00	19,05-34,92	41.864
AJYA288GALHH	3IVF0622	90,40	101,50	19,05-34,92	47.366
AJYA306GALHH	3IVF0623	96,00	108,00	19,05-34,92	48.296
AJYA324GALHH	3IVF0624	102,40	115,00	19,05-41,27	53.797
AJYA342GALHH	3IVF0625	108,00	121,50	19,05-41,27	55.266
AJYA360GALHH	3IVF0626	113,00	126,50	19,05-41,27	56.272
AJYA378GALHH	3IVF0627	120,00	135,00	19,05-41,27	58.745
AJYA396GALHH	3IVF0628	125,00	140,00	19,05-41,27	61.523

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AIRSTAGE V-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades exteriores: selección ahorro espacio					
AJGA72LALH	3IVG0000	22,40	25,00	12,70-22,22	9.360
AJGA90LALH	3IVG0001	28,00	31,50	12,70-22,22	10.320
AJGA108LALH	3IVG0002	33,50	37,50	12,70-28,58	12.192
AJGA126LALH	3IVG0003	40,00	45,00	12,70-28,58	14.880
AJGA144LALH	3IVG0004	45,00	50,00	12,70-28,58	16.416
AJGA162LALH	3IVG0500	50,00	56,50	15,88-28,58	20.252
AJGA180LALH	3IVG0501	55,90	62,50	15,88-28,58	21.818
AJGA198LALH	3IVG0502	61,50	69,00	15,88-34,92	23.520
AJGA216LALH	3IVG0503	67,00	75,00	15,88-34,92	24.768
AJGA234LALH	3IVG0504	73,50	82,50	15,88-34,92	28.320
AJGA252LALH	3IVG0505	78,50	87,50	15,88-34,92	29.520
AJGA270LALH	3IVG0506	85,00	95,00	19,05-34,92	31.183
AJGA288LALH	3IVG0507	90,00	100,00	19,05-34,92	35.172
AJGA306LALH	3IVG0508	95,00	106,50	19,05-34,92	36.157
AJGA324LALH	3IVG0509	100,50	112,50	19,05-41,27	39.569
AJGA342LALH	3IVG0510	107,00	120,00	19,05-41,27	41.985
AJGA360LALH	3IVG0511	112,00	125,00	19,05-41,27	43.469
AJGA378LALH	3IVG0512	118,50	132,50	19,05-41,27	44.955
AJGA396LALH	3IVG0513	123,50	137,50	19,05-41,27	47.234
AJGA414LALH	3IVG0514	130,00	145,00	19,05-41,27	49.015
AJGA432LALH	3IVG0515	135,00	150,00	19,05-41,27	51.240
Unidades Exteriores: selección high cop					
AJGA144LALHH	3IVG0516	44,80	50,00	12,70-28,58	21.888
AJGA198LALHH	3IVG0517	62,40	70,00	15,88-28,58	27.575
AJGA216LALHH	3IVG0518	67,20	75,00	15,88-28,58	30.303
AJGA234LALHH	3IVG0519	72,80	81,50	15,88-34,92	31.931
AJGA252LALHH	3IVG0520	78,30	87,50	15,88-34,92	34.676
AJGA270LALHH	3IVG0521	84,80	95,00	15,88-34,92	35.466
AJGA288LALHH	3IVG0522	89,40	100,00	19,05-34,92	40.128
AJGA306LALHH	3IVG0523	95,90	107,50	19,05-34,92	40.915
AJGA324LALHH	3IVG0524	102,40	115,00	19,05-34,92	45.577
AJGA360LALHH	3IVG0525	113,50	127,50	19,05-41,27	47.672
AJGA378LALHH	3IVG0526	120,00	135,00	19,05-41,27	49.770
AJGA396LALHH	3IVG0527	125,00	140,00	19,05-41,27	52.121



AIRSTAGE VR-II (Sistema de Caudal Variable de Refrigerante con recuperación de calor)

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades Exteriores: selección ahorro espacio					
AJGA72GALH	3IVG0006	22,40	25,00	12,70-22,22	11.759
AJGA90GALH	3IVG0007	28,00	31,50	12,70-22,22	13.019
AJGA108GALH	3IVG0008	33,50	37,50	12,70-28,58	15.332
AJGA126GALH	3IVG0009	40,00	45,00	12,70-28,58	18.101
AJGA144GALH	3IVG0010	45,00	50,00	12,70-28,58	20.578
AJGA162GALH	3IVG0600	50,40	56,50	15,88-28,58	25.199
AJGA180GALH	3IVG0601	56,00	63,00	15,88-28,58	26.354
AJGA198GALH	3IVG0602	61,50	69,00	15,88-34,92	28.245
AJGA216GALH	3IVG0603	67,00	75,00	15,88-34,92	30.505
AJGA234GALH	3IVG0604	73,00	81,50	15,88-34,92	32.949
AJGA252GALH	3IVG0605	78,50	87,50	15,88-34,92	35.312
AJGA270GALH	3IVG0606	85,00	95,00	19,05-34,92	37.748
AJGA288GALH	3IVG0607	90,00	100,00	19,05-34,92	40.573
AJGA306GALH	3IVG0608	95,00	106,50	19,05-34,92	43.680
AJGA324GALH	3IVG0609	100,50	112,50	19,05-41,27	45.645
AJGA342GALH	3IVG0610	106,50	119,00	19,05-41,27	48.431
AJGA360GALH	3IVG0611	112,00	125,00	19,05-41,27	50.390
AJGA378GALH	3IVG0612	118,00	131,50	19,05-41,27	53.130
AJGA396GALH	3IVG0613	123,50	137,50	19,05-41,27	55.537
AJGA414GALH	3IVG0614	130,00	145,00	19,05-41,27	57.551
AJGA432GALH	3IVG0615	135,00	150,00	19,05-41,27	59.107
Unidades exteriores: selección high cop					
AJGA144GALHH	3IVG0616	44,80	50,00	12,70-22,22	24.945
AJGA198GALHH	3IVG0617	62,50	70,00	19,05-34,92	31.428
AJGA216GALHH	3IVG0618	67,20	75,00	19,05-34,92	36.225
AJGA234GALHH	3IVG0619	72,80	81,50	19,05-34,92	37.695
AJGA252GALHH	3IVG0620	78,40	87,50	19,05-34,92	39.519
AJGA270GALHH	3IVG0621	84,00	95,00	19,05-34,92	40.420
AJGA288GALHH	3IVG0622	90,40	101,50	19,05-34,92	45.732
AJGA306GALHH	3IVG0623	96,00	108,00	19,05-34,92	46.631
AJGA324GALHH	3IVG0624	102,40	115,00	19,05-41,27	51.942
AJGA342GALHH	3IVG0625	108,00	121,50	19,05-41,27	53.360
AJGA360GALHH	3IVG0626	113,00	126,50	19,05-41,27	54.331
AJGA378GALHH	3IVG0627	120,00	135,00	19,05-41,27	56.720
AJGA396GALHH	3IVG0628	125,00	140,00	19,05-41,27	59.402



Unidades interiores AIRSTAGE





Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores cassette 3D Air Flow					
AUXM018GALH BLACK	3IVF4530	5,6	6,3	6,35-12,7	2.468
AUXM024GALH BLACK	3IVF4532	7,1	8	9,52-15,88	2.536
AUXM030GALH BLACK	3IVF4534	9	10	9,52-15,88	2.636
AUXK018GALH BLACK	3IVF4536	5,6	6,3	6,35-12,7	2.741
AUXK024GALH BLACK	3IVF4538	7,1	8	6,35-12,7	2.741
AUXK030GALH BLACK	3IVF4540	9	10	3,52-15,88	2.783
AUXK034GALH BLACK	3IVF4542	10	11,2	9,52-15,88	2.809
AUXK036GALH BLACK	3IVF4544	11,2	12,5	9,52-15,88	2.846
AUXK045GALH BLACK	3IVF4546	12,5	14	9,52-15,88	3.686
AUXK054GALH BLACK	3IVF4548	14	16	9,52-15,88	4.148
AUXM018GALH WHITE	3IVF4531	5,6	6,3	6,35-12,7	2.258
AUXM024GALH WHITE	3IVF4533	7,1	8	9,52-15,88	2.321
AUXM030GALH WHITE	3IVF4535	9	10	9,52-15,88	2.363
AUXK018GALH WHITE	3IVF4537	5,6	6,3	6,35-12,7	2.468
AUXK024GALH WHITE	3IVF4539	7,1	8	6,35-12,7	2.520
AUXK030GALH WHITE	3IVF4541	9	10	3,52-15,88	2.625
AUXK034GALH WHITE	3IVF4543	10	11,2	9,52-15,88	2.730
AUXK036GALH WHITE	3IVF4545	11,2	12,5	9,52-15,88	2.783
AUXK045GALH WHITE	3IVF4547	12,5	14	9,52-15,88	3.518
AUXK054GALH WHITE	3IVF4549	14	16	9,52-15,88	4.148
Unidades interiores cassette compacto					
AUYC18G	3IVF6044	5,6	6,3	6,35-12,7"	1.812
AUYB04G	3IVF4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.350
AUYB07G	3IVF4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.552
AUYB09G	3IVF4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.570
AUYB12G	3IVF4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.590
AUYB14G	3IVF4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.645
AUYB18G	3IVF4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.712
AUYB24G	3IVF4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.778
Unidades interiores cassette					
AUYA18G	3IVF4523	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.668
AUYC24G	3IVF6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.990
AUYA24G	3IVF4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.824
AUYA30G	3IVF4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.001
AUYA34G	3IVF6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.242
AUYA36G	3IVF4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.314
AUYA45G	3IVF4520	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.807
AUYA54G	3IVF4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.296
Unidades interiores conductos mini					
ARYK07G	3IVF7500	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.166
ARYK09G	3IVF7501	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.259
ARYK12G	3IVF7502	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.281
ARYK14G	3IVF7503	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.360
ARYK18G	3IVF7504	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.397
ARYK24G	3IVF7505	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.469
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"					
ARYD04G	3IVF5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.190
ARYD07G	3IVF5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.271
ARYD09G	3IVF5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.298
ARYD12G	3IVF5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.384
ARYD14G	3IVF5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.461
ARYD18G	3IVF5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.509
ARYD24G	3IVF5537	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.612
Rejilla ARYD04-14	3IVF9519				121
Rejilla ARYD18	3IVF9520				163
Rejilla ARYD24	3IVF9521				195
Unidades interiores conductos media presión					
ARYA24G	3IVF5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.680
ARYA30G	3IVF5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.843
ARYA36G	3IVF5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.000
ARYA45G	3IVF5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.221
Bomba Condensados	3IVGG9521				174

Unidades interiores AIRSTAGE

GENERAL

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores cassette 3D Air Flow					
AUXM018GALH BLACK	3IVG4530	5,6	6,3	6,35-12,7	2.350
AUXM024GALH BLACK	3IVG4532	7,1	8	9,52-15,88	2.415
AUXM030GALH BLACK	3IVG4534	9	10	9,52-15,88	2.510
AUXK018GALH BLACK	3IVG4536	5,6	6,3	6,35-12,7	2.610
AUXK024GALH BLACK	3IVG4538	7,1	8	6,35-12,7	2.610
AUXK030GALH BLACK	3IVG4540	9	10	3,52-15,88	2.650
AUXK034GALH BLACK	3IVG4542	10	11,2	9,52-15,88	2.675
AUXK036GALH BLACK	3IVG4544	11,2	12,5	9,52-15,88	2.710
AUXK045GALH BLACK	3IVG4546	12,5	14	9,52-15,88	3.510
AUXK054GALH BLACK	3IVG4548	14	16	9,52-15,88	3.950
AUXM018GALH WHITE	3IVG4531	5,6	6,3	6,35-12,7	2.150
AUXM024GALH WHITE	3IVG4533	7,1	8	9,52-15,88	2.210
AUXM030GALH WHITE	3IVG4535	9	10	9,52-15,88	2.250
AUXK018GALH WHITE	3IVG4537	5,6	6,3	6,35-12,7	2.350
AUXK024GALH WHITE	3IVG4539	7,1	8	6,35-12,7	2.400
AUXK030GALH WHITE	3IVG4541	9	10	3,52-15,88	2.500
AUXK034GALH WHITE	3IVG4543	10	11,2	9,52-15,88	2.600
AUXK036GALH WHITE	3IVG4545	11,2	12,5	9,52-15,88	2.650
AUXK045GALH WHITE	3IVG4547	12,5	14	9,52-15,88	3.350
AUXK054GALH WHITE	3IVG4549	14	16	9,52-15,88	3.950
Unidades interiores cassette compacto					
AUGC18G	3IVG6044	5,6	6,3	6,35-12,7"	1.726
AUGB04G	3IVG4522	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.282
AUGB07G	3IVG4511	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.483
AUGB09G	3IVG4512	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.500
AUGB12G	3IVG4513	3,60	4,10	1/4"-1/2"	1.573
AUGB14G	3IVG4514	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.573
AUGB18G	3IVG4515	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.654
AUGB24G	3IVG4516	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.699
AUXB04GBLH	3IVN4040				1.282
AUYB04G	3IVG4522				1.282
Unidades interiores cassette					
AUGC24G	3IVG6042	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.900
AUGA24G	3IVG4517	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.780
AUGA30G	3IVG4518	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.943
AUGA34G	3IVG6043	10,00	11,20	3/8"-5/8"	2.141
AUGA36G	3IVG4519	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.247
AUGA45G	3IVG4520	12, 50	14,00	3/8"-3/4"	2.725
AUGA54G	3IVG4521	14,00	16,00	3/8"-3/4"	3.203
Unidades interiores conductos mini					
ARGK07G	3IVG7500	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.110
ARGK09G	3IVG7501	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.199
ARGK12G	3IVG7502	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.220
ARGK14G	3IVG7503	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.295
ARGK18G	3IVG7504	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.330
ARGK24G	3IVG7505	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.399
Unidades interiores conductos baja silueta "Slim"					
ARGD04G	3IVG5533	1,10	1,30	1/4"-1/2"	1.155
ARGD07G	3IVG5528	2,20	2,80	1/4"-1/2"	1.234
ARGD09G	3IVG5529	2,80	3,20	1/4"-1/2"	1.260
ARGD12G	3IVG5530	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.344
ARGD14G	3IVG5531	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.418
ARGD18G	3IVG5532	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.465
ARGD24G	3IVG5537	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.535
Rejilla ARGD04-40	3IVG9519				126
Rejilla ARGD18	3IVG9520				168
Rejilla ARGD24	3IVG9521				187
Unidades interiores conductos media presión					
ARGA24G	3IVG5519	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.628
ARGA30G	3IVG5520	9,00	10,00	3/8"-5/8"	1.785
ARGA36G	3IVG5521	11,20	12,50	3/8"-3/4"	1.943
ARGA45G	3IVG5522	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.153
Bomba Condensados	3NKG9521				225



Unidades interiores AIRSTAGE

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos alta presión					
ARYC36GEC	3IVN6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.300
ARYC45G	3IVF5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.487
ARYC60G	3IVF5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.846
ARYC72GEC	3IVF6040	24,00	25,00	1/2"-7/8"	3.140
ARYC90GEC	3IVF6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.358
ARYC96G	3IVF6545	28,00	31,50	1/2"-7/8"	4.919
Unidades interiores de conductos de gran caudal					
ARYN18G	3IVF8500	5,60	6,30	1/4"-1/2"	3.770
ARYN24G	3IVF8501	7,10	8,00	1/4"-1/2"	3.959
ARYN30G	3IVF8502	9,00	10,00	1/4"-1/2"	4.199
ARYN34G	3IVF8503	10,00	11,20	1/4"-1/2"	4.295
ARYN36G	3IVF8504	11,20	12,50	3/8"-5/8"	4.405
ARYN45G	3IVF8505	12,50	14,00	3/8"-5/8"	4.431
Unidades interiores suelto-techo					
ABYA12G	3IVF3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.426
ABYA14G	3IVF3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.476
ABYA18G	3IVF3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.545
ABYA24G	3IVF3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.665
Unidades interiores techo					
ABYA30G	3IVF3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.186
ABYA36G	3IVF3013	11,20	12,50	3/8"-5/8"	2.333
ABYA45G	3IVF3014	12,50	14,00	3/8"-5/8"	2.529
ABYA54G	3IVF3015	14,00	16,00	3/8"-5/8"	3.022
Unidades interiores mural compacto					
ASYA004GTAY Split integrado EEV	3IVF2033	1,10	1,3	6,35/9,52	999
ASYA007GTAY Split integrado EEV	3IVF2034	2,20	2,2	6,35/9,52	1.025
ASYA009GTAY Split integrado EEV	3IVF2035	2,80	3,2	6,35/9,52	1.049
Nuevo ASYA0012GTAY Split integrado EEV	3IVF2043	3,60	4	6,35/9,52	1.060
Nuevo ASYA014GTAY Split integrado EEV	3IVF2044	4,00	4,5	6,35/9,52	1.100
ASYA18GBCH Split integrado EEV	3IVF2039	5,60	6,3	6,35/12,70	1.129
ASYA24GBCH Split integrado EEV	3IVF2040	7,10	8	9,52/15,88	1.208
ASYA030GTAH Split integrado EEV	3IVF2041	9,00	10	9,52/15,88	1.638
ASYA034GTAH Split integrado EEV	3IVF2042	10,00	11,5	9,52/15,89	1.733
Unidades interiores suelo					
AYHA004YCALH Split Floor con EEV	3IVF2023	1,1	1,3	6,35/9,52	1.103
AYHA007YCALH Split Floor con EEV	3IVF2024	2,2	2,8	6,35/9,52	1.134
AYHA009YCALH Split Floor con EEV	3IVF2025	2,8	3,2	6,35/9,52	1.155
AYHA012YCALH Split Floor con EEV	3IVF2026	3,6	4	6,35/12,70	1.248
AYHA014YCALH Split Floor con EEV	3IVF2027	4	4,5	6,35/12,70	1.407

Unidades interiores AIRSTAGE



Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
Unidades interiores conductos alta presión					
ARGC36GEC	3IVG6039	11,20	12,50	3/8"-3/4"	2.196
ARGC45G	3IVG5524	12,50	14,00	3/8"-3/4"	2.377
ARGC60G	3IVG5525	18,00	20,00	3/8"-3/4"	2.720
ARGC72GEC	3IVG6040	24,00	25,00	1/2"-7/8"	2.998
ARGC90GEC	3IVG6041	25,00	28,00	1/2"-7/8"	4.161
ARGC96G	3IVG6545	28,00	31,50	1/2"-7/8"	4.685
Unidades interiores de conductos de gran caudal					
ARGN18G	3IVG8500	5,60	6,30	1/4"-1/2"	3.590
ARGN24G	3IVG8501	7,10	8,00	1/4"-1/2"	3.770
ARGN30G	3IVG8502	9,00	10,00	1/4"-1/2"	3.999
ARGN34G	3IVG8503	10,00	11,20	1/4"-1/2"	4.090
ARGN36G	3IVG8504	11,20	12,50	3/8"-5/8"	4.195
ARGN45G	3IVG8505	12,50	14,00	3/8"-5/8"	4.220
Unidades interiores suelto-techo					
ABGA12G	3IVG3008	3,60	4,00	1/4"-1/2"	1.363
ABGA14G	3IVG3009	4,50	5,00	1/4"-1/2"	1.410
ABGA18G	3IVG3010	5,60	6,30	3/8"-5/8"	1.476
ABGA24G	3IVG3011	7,10	8,00	3/8"-5/8"	1.592
Unidades interiores techo					
ABGA30G	3IVG3012	9,00	10,00	3/8"-5/8"	2.088
ABGA36G	3IVG3013	11,20	12,50	3/8"-5/8"	2.229
ABGA45G	3IVG3014	12,50	14,00	3/8"-5/8"	2.417
ABGA54G	3IVG3015	14,00	16,00	3/8"-5/8"	2.888
Unidades interiores mural compacto					
ASGA004GTAG SPLIT integrado EEV	3IVG2033	1,10	1,3	6,35/9,52	938
ASGA007GTAG SPLIT integrado EEV	3IVG2034	2,20	2,2	6,35/9,52	949
ASGA009GTAG SPLIT integrado EEV	3IVG2035	2,80	3,2	6,35/9,52	974
Nuevo ASGA0012GTAG SPLIT integrado EEV	3IVG2043	3,60	4	6,35/9,52	1.007
Nuevo ASGA014GTAG SPLIT integrado EEV	3IVG2044	4,00	4,5	6,35/9,52	1.045
ASGA18GBCH SPLIT integrado EEV	3IVG2039	5,60	6,3	6,35/12,70	1.075
ASGA24GBCH SPLIT integrado EEV	3IVG2040	7,10	8	9,52/15,88	1.150
ASGA030GTAH SPLIT integrado EEV	3IVG2041	9,00	10	9,52/15,88	1.560
ASGA034GTAH SPLIT integrado EEV	3IVG2042	10,00	11,5	9,52/15,89	1.650
Unidades interiores suelo					
AGHA004GCALH Split Floor con EEV	3IVG2023	1,1	1,3	6,35/9,52	1.050
AGHA007GCALH Split Floor con EEV	3IVG2024	2,2	2,8	6,35/9,52	1.080
AGHA009GCALH Split Floor con EEV	3IVG2025	2,8	3,2	6,35/9,52	1.100
AGHA012GCALH Split Floor con EEV	3IVG2026	3,6	4	6,35/12,70	1.189
AGHA014GCALH Split Floor con EEV	3IVG2027	4	4,5	6,35/12,70	1.340



Accesorios VRF

Sistemas de control y gestión



Modelos		Código	Referencia	Precio Ref. (€)
Control remoto de grupos	(1)	3IVF9000	UTY-CGGY	597
Panel táctil	(2)	3IVF9019	UTY-DGYZ1	4.750
Panel táctil V		3IVF9001	UTY-DTGY	5.774
Control remoto centralizado	(3)	3IVF9008	UTY-DCGY	2.055
Control remoto por cable	(4)	3IVF9005	UTY-RNKY	165
Control remoto por cable multifunción	(16)	3IVF9010	UTY-RLKY	272
Control grupos V + conversor		3IVF9500		1.490
Control remoto por cable táctil	(15)	3IVF9041	UTY-RNRYZ1	279
Control inalámbrico	(5)	3IVF9002	UTY-LNHY	102
Receptor IR conducto	(6)	3IVF9036	UTB-YWC	118
Receptor IR cassette V		3IVF9003	UTY-LRHGB1	175
Control simplificado	(7)	3IVF9006	UTB-RSKY	135
Control simplificado (sin selec.modelo func.)	(8)	3IVF9004	UTB-RHKY	175
Control centralizado por PC	(9)	3IVF9506	UTY-APGY	8.900
Control centralizado PC lite	(9)	3IVF9014	UTY-ALGY	3.334
Aplicación ahorro energético		3IVF9513	UTY-PEGY	3.500
Aplicación acceso remoto para lite		3IVF9531	UTY-PLGYR1	1.104
Aplicación reparto de consumos para lite		3IVF9532	UTY-PLGYA1	884
Aplicación ahorro energético para lite		3IVF9530	UTY-PLGYE1	1.091
Control inalámbrico + un. Receptora		3IVF9035	UTB-GWC	358
Software de mantenimiento		3IVF9508	UTY-ASGF	1.516
Herramienta de monitorizacon por web		3IVF9509	UTY-AMGF	2.100
Conversor de red	(10)	3IVF9014	UTY-VGGXZ1	867
Conversor de red lon works	(10)	3IVF9504	UTY-VLGY	3.026
Conversor de red BACnet		3IVF9035	UTY-ABGF	3.750
Medidor reparto consumo energético		3IVN9045	UTY-PTGXA	1.199
Conversor de red modbus	(17)	3IVN9046	UTY-VMGX	1.439
Conversor de red (corriente alterna)	(17)	3IVN9047	UTY-VTGV	370
Conversor de red (corriente continua)	(18)	3IVN9048	UTY-VTGX	235
Amplificador señal		3IVF9505	UTY-VSGY	749
Amplificador señal	(10)	3IVN9015	UTY-VSGXZ1	752
Interfaz knx	(11)	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I	604
Interfaz-modbus	(12)	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	604
Interfaz wi-fi por cable	(13)	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
Interfaz wi-fi infrarojos	(13)	3NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
Conmutador de control externo	(14)	3IVF9502	UTY-TEKY	182
Nuevo Conversor KNX VRF UTY-VKGX	UTY-VKGX	3IVN9075	UTY-VSGY	1.950
Nuevo Conversor BACNET VRF UTY-VBGX	UTY-VBGX	3IVN9077	UTY-VSGXZ1	5.340
Nuevo Software UTY-APGXZ1	Software UTY-APGXZ1	3IVN9078	FJ-RC-KNX-1I	11.450
Nuevo Software UTY- ALGXZ1	Software UTY-ALGXZ1	3IVN9079	FJ-RC-MBS-1	2.750
Nuevo Mando caja UTY- TERXNEW	Caja UTY-TERXNEW	3IVN9082	FJ-RC-WIFI-1	178

Accesorios unidades interiores




Modelos		Código	Referencia	Precio Ref. (€)
Plafón	(1)	3IVF4000	UTG-UFYC-W	254
Acoplamiento tomas de aire exterior	(2)	3IVN9012	UTZ-VXAA	405
Kit aislante para zona de humedad elevada	(3)	3IVN9070	UTZ-KXGC	210
Pletina de bloqueo de la vía del aire	(4)	3IVN9072	UTR-YDBZ	135
Embellecedores angulares	(7)	3NDN9005	UTG-AKXA-W	210
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(9)	3IVF9519	ARYK 7G-14G	121
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(10)	3IVF9520	ARYK 18G	163
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(11)	3IVF9521	ARYK 24G	195
Sensor remoto	(8)	3NDN0017	UTY-XSZX	105
Acople embocadura aire circular	(11)	3IVN9066	UTD-RF204	65
Acople embocadura aire rectangular	(11)	3IVN9067	UTD-SF045T	65
Filtro de larga duracion	(11)	3IVN9074	UTD-LF25NA	77
Filtro de larga duracion	(12)	3IVN9049	UTD-LF60KA	94
Filtro de larga duracion	(12)	3IVN9073	F ACX 72/200	85
Filtro de larga duracion	(12)	3IVN9065	F ACX 90/250	125

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.


Sistemas de control y gestión

Modelos		Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Control remoto de grupos	(1)	3IVG9000	UTY-CGGG	571
Panel táctil	(2)	3IVG9019	UTY-DGYZ1	4.513
Panel táctil V		3IVG9001	UTY-DTGG	5.572
Control remoto centralizado	(3)	3IVG9008	UTY-DCGG	1.952
Control remoto por cable	(4)	3IVG9005	UTY-RNKG	157
Control remoto por cable multifunción	(16)	3IVG9010	UTY-RLRG	258
Control grupos V + conversor		3IVG9500		1.416
Control remoto por cable táctil	(15)	3IVG9041	UTY-RNRYZ1	265
Control inalámbrico	(5)	3IVG9002	UTY-LNHG	97
Receptor IR conducto	(6)	3IVG9036	UTB-GWC	112
Control simplificado	(7)	3IVG9006	UTY-RSKG	128
Control simplificado (sin selec.modos func.)	(8)	3IVG9004	UTY-RHKG	166
Control centralizado por PC	(9)	3IVG9506	UTY-APGG	8.455
Control centralizado PC lite	(9)	3IVG9014	UTY-ALGG	3.167
Aplicación ahorro energético		3IVG9513	UTY-PEGG	3.325
Aplicación acceso remoto para lite		3IVG9531	UTY-PLGGR1	1.048
Aplicación reparto de consumos para lite		3IVG9532	UTY-PLGGA1	840
Aplicación ahorro energético para lite		3IVG9530	UTY-PLGGE1	1.036
Control inalámbrico + un. Receptora		3IVG9035	UTB-GWC	340
Software de mantenimiento		3IVG9508	UTY-ASGG	1.440
Herramienta de monitorización por web		3IVG9509	UTY-AMGG	3.039
Conversor de red	(10)	3IVN9014	UTY-VGGGZ1	867
Conversor de red lon works	(10)	3IVG9504	UTY-VLGG	2.875
Conversor de red BACnet		3IVG9510	UTY-ABGX	3.563
Medidor reparto consumo energético		3IVN9045	UTY-PTGXA	1.199
Conversor de red modbus	(17)	3IVN9046	UTY-VMGX	1.439
Conversor de red (corriente alterna)	(17)	3IVN9047	UTY-VTGXV	370
Conversor de red (corriente continua)	(18)	3IVN9048	UTY-VTGX	235
Amplificador señal		3IVN9505	UTY-VSGG	749
Amplificador señal	(10)	3IVN9015	UTY-VSGG	752
Interfaz knx	(11)	3IVN9038	FJ-RC-KNX-1I	604
Interfaz modbus	(12)	3IVN9039	FJ-RC-MBS-1	604
Interfaz wi-fi por cable	(13)	3NDN0010	FJ-RC-WIFI-1	436
Interfaz wi-fi infrarojos	(13)	3NDN0012	IS-RC-WIFI-1	195
Conmutador de control externo	(14)	3IVG9502	UTY-TEKG	173
Conversor KNX VRF UTY-VKGX	UTY-VKGX	3IVN9075	UTY-VSGY	1.950
Conversor BACNET VRF UTY-VBGX	UTY-VBGX	3IVN9077	UTY-VSGXZ1	5.340
Software UTY-APGXZ1	Software UTY-APGXZ1	3IVN9078	FJ-RC-KNX-1I	11.450
Software UTY-ALGXZ1	Software UTY-ALGXZ1	3IVN9079	FJ-RC-MBS-1	2.750
Mando caja UTY-TERXNEW	Caja UTY-TERXNEW	3IVN9082	FJ-RC-WIFI-1	178



Accesorios unidades interiores


Modelos		Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Plafón	(1)	3IVG4000	UTG-UFYC-W	207
Acoplamiento tomas de aire exterior	(2)	3IVN9012	UTZ-VXAA	462
Kit aislante para zona de humedad elevada	(3)	3IVN9070	UTZ-KXGC	210
Pletina de bloqueo de la vía del aire	(4)	3IVN9072	UTR-YDBZ	135
Embellecadores angulares	(6)	3NDN9005	UTG-AKXA-W	210
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	3IVG9519	ARYK 7G-14G	126
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	3IVG9520	ARYK 18G	157
Kit de rejilla automática lisa de difusión de aire direccional	(7)	3IVG9521	ARYK 24G	188
Sensor remoto	(8)	3NDN0017	UTY-XSZX	105
Acople embocadura aire circular	(9)	3IVN9066	UTD-RF204	65
Acople embocadura aire rectangular	(10)	3IVN9067	UTD-SF045T	65
Filtro de larga duracion	(11)	3IVN9074	UTD-LF25NA	77
Filtro de larga duracion	(11)	3IVN9049	UTD-LF60KA	94
Filtro de larga duracion	(11)	3IVN9073	F ACX 72/200	85
Filtro de larga duracion	(12)	3IVN9065	F ACX 90/250	125



Accesorios VRF


Kits de conexión externos

Modelos		Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Conector CN 12,22,23	(1)	3IVN9052	UTY-XWZXZ7	59
Conector CN 48,49,50	(2)	3IVN9051	UTY-XWZXZ6	58
Conector CR	(3)	3IVN9053	UTY-XWZXZ8	59
Conector EXT	(4)	3IVN9054	UTY-XWZXZ9	59
Conector CN 6	(5)	3IVN9056	UTY-XWZXZB	59
Conector EXT B	(6)	3IVN9057	UTY-XWZXZC	59
Conector VC	(7)	3IVN9058	UTY-XWZXZD	59
Conector INT	(8)	3IVN9059	UTY-XWZXZE	59
Sepador Micro J-IIS	(9)	3IVN9016	UTP-AX054A	231
Separador 3 tubos (< 28 kw)	(9)	3IVN9027	UTP-BX090A	135
Separador 3 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	3IVN9028	UTP-BX180A	180
Separador 3 tubos (> 56 kw)	(9)	3IVN9029	UTP-BX567A	399
Separador U. EXT. VR-II	(9)	3IVN9026	UTP-DX567A	189
Separador 2 tubos (< 28 kw)	(9)	3IVN9034	UTP-AX090A	115
Separador 2 tubos (de 28 kw a 56 kw)	(9)	3IVN9017	UTP-AX180A	124
Separador 2 tubos (> 56 kw)	(9)	3IVN9018	UTP-AX0567A	270



Kits de conexión externos

Modelos		Código	Referencia	Precio Ref.(€)
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(10)	3IVN9030	UTP-J0906A	436
Colector 3 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	3IVN9031	UTP-J1806A	476
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	3IVN9032	UTP-J0908A	459
Colector 3 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	3IVN9033	UTP-J1808A	491
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (<28 kw)	(18)	3NKG9320	UTR-H0906L	242
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	3NKG9325	UTR-H1806L	242
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (< 28 kw)	(10)	3NKG9330	UTR-H0908L	253
Colector 2 tubos (de 3-6 salidas) (< 28 kw)		3NKG9320	UTR-H0906L	254
Colector 2 tubos (de 3-8 salidas) (de 28 kw a 56 kw)	(10)	3NKG9335	UTR-H1808L	253
Unidad RB simple (hasta 8 kw)	(11)	3IVN9022	UTP-RX01AH	850
Unidad RB simple (hasta 18 kw)	(11)	3IVN9023	UTP-RX01BH	1.260
Unidad RB simple (hasta 28 kw)	(11)	3IVN9024	UTP-RXA1CH	2.200
Unidad RB múltiple (hasta 56 kw)	(12)	3IVN9025	UTP-RX04BH	4.500
Unidad de control DX	(13)	3IVN9060	UTY-VDGX	2.099
Unidad de conexión EEV (5-8 kw)	(14)	3IVN9061	UTP-VX30A	350
Unidad de conexión EEV (10-14 kw)	(15)	3IVN9062	UTP-VX60A	419
Unidad de conexión EEV (20-25 kw)	(16)	3IVN9063	UTP-VX90A	471
Unidad de conexión EEV (40-50 kw)	(17)	3IVN9064	UTP-VX90A X2	943
Separador DX	(18)	3IVN9035	-	273
Unidad de expansión para ahu		3IVN9074	UTP-VX90A X 2	471
Convertor knx vrf		3IVN9075	UTY-VKGX	1.950
Convertor knx 1x1		3IVN9076	UTY-VKSX	235
Convertor bacnet vrf uty-vbgx		3IVN9077	UTY-APGXZ1	5.340
Software		3IVN9078	UTY-APGXZ1	11.450
Software		3IVN9079	UTY- ALGXZ1	2.750
Mando caja		3IVN9082	UTY-TERX	178




Cables de conexión

Modelos

Cable de conexión
Cable de conexión



Código	Referencia	Precio Ref.(€)
3IVN9080	AWG22 100	85
3IVN9044	AWG22 200	165



Autónomos y recuperadores

Conductos Inverter BIG DUCTS

FUJITSU

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Ø Tubería (mm)	Precio Ref.(€)
ACY 200 LHTA	3NGF5620	19	22,4	3/8"-5/8"	10.343
ACY 250 LHTA	3NGF5625	22	27	3/8"-5/8"	10.973

GENERAL

ACG 72 LHTA	3NGG5620	19	22,4	3/8"-5/8"	9.850
ACG 90 LHTA	3NGG5625	22	27	3/8"-5/8"	10.450

(Hasta agotar existencias)


daitsu

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
ACD 80 UiAT COMPACT	3NDA5805	22,4	25	R410A	6.996
ACD 100 UiAT COMPACT	3NDA5810	28	30	R410A	7.988

Recuperadores de Calor HRD EC

daitsu

Modelos	Código	Caudal de aire (m3/h)	Pres. estát. útil (Pa)	Precio Ref.(€)
HRD 500 EC (M5+F7)	3IRD0015	450	200	3.488
HRD 1000 EC (M5+F7)	3IRD0016	800	160	3.999
HRD 1500 EC (M5+F7)	3IRD0017	1300	250	5.665
HRD 2000 EC (M5+F7)	3IRD0018	1900	170	6.610
HRD 3000 EC (M5+F7)	3IRD0019	2800	190	8.999
HRD 4000 EC (M5+F7)	3IRD0020	3800	175	10.078



Accesorios autónomos y recuperadores

daitsu		
Modelos	Código	Precio Ref. (€)
Modulo de filtrado adicional f8		
MF8 HRD 500 EC	3IRD9034	235
MF8 HRD 1000 EC	3IRD9035	299
MF8 HRD 1500 EC	3IRD9036	355
MF8 HRD 2000 EC	3IRD9037	499
MF8 HRD 3000 EC	3IRD9038	777
MF8 HRD 4000 EC	3IRD9039	905
Versiones verticales (consultar disponibilidad)		
HRD V 500 EC	3IRD0021	3.802
HRD V 800 EC	3IRD0022	4.359
HRD V 1500 EC	3IRD0023	6.175
HRD V 2000 EC	3IRD0024	7.205
HRD V 3000 EC	3IRD0025	9.809
HRD V 4000 EC	3IRD0026	11.107
Resist electricas pre/post calentamiento		
SKE PARA HRD 500 EC	3IRD9040	555
SKE PARA HRD 800 EC	3IRD9041	559
SKE PARA HRD 1500 EC	3IRD9042	699
SKE PARA HRD 2000 EC	3IRD9043	885
SKE PARA HRD 3000 EC	3IRD9044	999
SKE PARA HRD 4000 EC	3IRD9045	1.099
Batería de agua sección externa		
CCS-H PARA HRD 500 EC	3IRD9045	765
CCS-H PARA HRD 800 EC	3IRD9046	880
CCS-H PARA HRD 1500 EC	3IRD9047	999
CCS-H PARA HRD 2000 EC	3IRD9048	1.095
CCS-H PARA HRD 3000 EC	3IRD9049	1.330
CCS-H PARA HRD 4000 EC	3IRD9050	1.499
Batería de expansión directa dx sección externa		
CDX-H PARA HRD 500 EC	3IRD9051	744
CDX-H PARA HRD 800 EC	3IRD9052	829
CDX-H PARA HRD 1500 EC	3IRD9053	943
CDX-H PARA HRD 2000 EC	3IRD9054	1.050
CDX-H PARA HRD 3000 EC	3IRD9055	1.188
CDX-H PARA HRD 4000 EC	3IRD9056	1.515


Consultar accesorios disponibles (disponibilidad y precios)

- PLM Plenum multidireccional
- DPS Sensor diferencial de presión
- SKR Compuertas de regulación frontales y laterales
- AQS Sensor de calidad del aire (CO2)
- SSE Actuador servomotor on/off para compuertas
- TPR Cobertura para las unidades y las difrentes secciones
- V33 Válvula de 3 vías modulante
- GAT Juntas flexible antivibradoras frontales y laterales
- PSTD Detector de filtros sucios
- BCC Conexiones circulares para conductos frontales y laterales

Multisplit-Hybrid

Unidad Exterior

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.(€)
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 14	3IAA0004	4,3	3,4	R410A	2.090
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 20	3IAA0005	5,9	4,3	R410A	2.190
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 26	3IAA0006	7,7	6,4	R410A	3.000
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 32	3IAA0007	9,6	7,7	R410A	3.300
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 40	3IAA0010	11,5	9,4	R410A	4.460
UNIDAD EXT. MULTISPLIT-HYBRID 46	3IAA0011	13,7	11,5	R410A	6.825



AQ OUT HY 20



AQ OUT HY 46

RB Termic

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (Metros)	Precio Ref.(€)
MÓDULO RB TERMIC PARA ACS MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0101	-	-	1.590
DEPÓSITO 200 CON RB TERMIC PARA ACS MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0102	200	1,46	3.450
DEPÓSITO 300 CON RB TERMIC PARA ACS MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0103	300	1,46	3.590



RB TERMIC



RB TERMIC TANK 200L

Módulo Hidrónico

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Precio Ref.(€)
AQUABOX 12 U.INT. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0104	5,3	4,1	2.450
AQUABOX 18 U.INT. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0105	5,6	6,5	2.650
AQUABOX 36 U.INT. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0106	9,1	10,6	2.750
AQUABOX 46 U.INT. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0107	11,6	13,6	2.917



AQUABOX

Unidades Interiores

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.(€)
UNIDADES INTERIORES MURAL					
AQ WN 12 U.INT MURAL MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0406	3,8	4	R410A	600
AQ WN 18 U.INT MURAL MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0407	5,8	6,6	R410A	800
AQ WNI 12 U.INT MURAL INTERCAMBIABLE MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0408	3,8	4	R410A	750
AQ WNI FRONTAL MURAL ROBLE MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9007	-	-	-	212
AQ WNI FRONTAL MURAL WENGÉ MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9008	-	-	-	212
AQ WNI FRONTAL MURAL BLANCO MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9019	-	-	-	212



AQ WN HY




AQ WNI 12

Unidades Interiores

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.(€)
UNIDADES INTERIORES CONDUCTOS MEDIA PRESIÓN					
AQ HD 18 .INT COND. MEDIO PRESIÓN. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0212	5,8	6,6	R410A	1.200
AQ HD 30 .INT COND. MEDIA PRESIÓN. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0213	8,6	10,6	R410A	1.460
UNIDADES INTERIORES CASSETTE					
AQ UN. INT 12 CA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0305	3,8	4	R410A	1.330
AQ UN. INT 18 CA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0306	5,8	6,6	R410A	1.355
AQ UN. INT 30 CA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0307	8,6	10,6	R410A	1.820
Nuevo AQ UN. INT 45 CA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0308	13	13,9	R410A	1.969
PLAFON DE CASSETTE MULTISPLIT-HYBRID 12 -18	3IAA9009	-	-	-	290
PLAFON DE CASSETTE MULTISPLIT-HYBRID 30	3IAA9010	-	-	-	390
Nuevo PLAFON DE CASSETTE MULTISPLIT-HYBRID 45	3IAA9011	-	-	-	430
UNIDADES INTERIORES DE SUELO Y SUELO/TECHO					
AQ FCC 12 U.INT SUELO/TECHO MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0505	3,8	4	R410A	1.090
AQ FCC 18 U.INT SUELO/TECHO MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0506	5,8	6,6	R410A	1.150
UNIDADES INTERIORES DE CONSOLA					
AQ FCC 12 U.INT CONSOLA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0507	3,8	4	R410A	1.250
AQ FCC 18 U.INT CONSOLA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0508	5,8	6,6	R410A	1.300
UNIDADES INTERIORES DE BAJA SILUETA					
AQ HD 12 .BAJA SILUETA. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0210	3,8	4	R410A	1.030
AQ HD 18 .BAJA SILUETA. MULTISPLIT-HYBRID	3IAA0211	5,8	6,6	R410A	1.150
ACCESORIOS UNIDADES INTERIORES					
KIT PARA EMPOTRAR MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9012	-	-	-	130
FILTRO CARBON ACTIVO PARA INT SUELO/TECHO Y CONSOLA MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9013	-	-	-	120
PLENUM 3 SALIDAS 200 MM Ø MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9014	-	-	-	219
HOME AUTOMATION KIT MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9015	-	-	-	49
CONTROL GATEWAY MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9016	-	-	-	1.250
CONTROL CENTRALIZADO CON PANTALLA TÁCTIL MULTISPLIT-HYBRID	3IAA9017	-	-	-	1.690



AQ HD HY



AQ MH



AQFST



AQFCC



AQ CO



Separadores hidráulicos

Modelos	Código	Precio Ref.(€)
Nuevo SEPARADOR HIDRÁULICO 40 LITROS	3IAA9023	509
Nuevo SEPARADOR HIDRÁULICO 80 LITROS	3IAA9024	587

*Separadores compatibles con otros sistemas

Multi-Hybrid

Unidad exterior

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
AQ OUT HY 40 U.EXT MULTI HYBRID	3IAA0000	12,1	14	R410A	3.150 €
AQ OUT HY 45 U.EXT MULTI HYBRID	3IAA0001	14	16,5	R410A	3.250 €
AQ OUT HY 54 U.EXT MULTI HYBRID	3IAA0002	16	18,5	R410A	3.378 €
AQ OUT HY 72 U.EXT MULTI HYBRID	3IAA0008	22,4	25	R410A	6.450 €
AQ OUT HY 100 U.EXT MULTI HYBRID	3IAA0009	31,5	28	R410A	6.990 €



AQ OUT HY 40 - 54



AQ OUT HY 72

Módulo hidrónico

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
AQUABOX 16 U.INT MULTI HYBRID	3IAA0100		4,5 (3,6-16)		3.897 €



AQUABOX 16

Unidades Interiores

Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kW)	Potencia Calorífica (kW)	Refrig.	Precio Ref.(€)
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS					
AQ LD 07 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0199	2,2	2,5	R410A	725
AQ LD 09 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0200	2,8	3,6	R410A	742
AQ LD 12 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0201	3,6	4	R410A	758
AQ LD 14 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0207	4	4,5	R410A	760
AQ LD 18 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0202	5,6	6,3	R410A	775
AQ LD 24 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0203	6,3	7,1	R410A	880
AQ LD 28 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0218	8	9	R410A	910
AQ LD 34 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0219	10	11,2	R410A	940
AQ LD 36 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0220	12,5	14	R410A	970
AQ LD 47 U.INT COND. BAJA SIL. MULTI HYBRID	3IAA0221	14	16	R410A	990
AQ HD 18 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0208	6,3	7,1	R410A	825
AQ HD 24 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0204	7,1	8	R410A	850
AQ HD 30 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0205	9	10	R410A	897
AQ HD 34 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0209	10	11,2	R410A	925
AQ HD 36 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0206	11,2	12,5	R410A	945
AQ HD 45 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0214	14	16	R410A	990
AQ HD 54 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0215	16	17	R410A	1.090
AQ HD 72 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0216	22,4	25	R410A	1.490
AQ HD 90 U.INT COND. ALTA PRES. MULTI HYBRID	3IAA0217	28	31	R410A	1.690
UNIDADES INTERIORES CASSETTE					
AQ CC 09 U.INT CASS. COMP. MULTI HYBRID	3IAG0300	2,8	3,2	R410A	599
AQ CC 12 U.INT CASS. COMP. MULTI HYBRID	3IAG0301	3,6	4	R410A	643
AQ CC 18 U.INT CASS. COMP. MULTI HYBRID	3IAG0302	5,6	6,3	R410A	714
AQ SC 24 U.INT CASS. ESTANDAR. MULTI HYBRID	3IAG0303	7,1	8	R410A	763
AQ SC 36 U.INT CASS. ESTANDAR. MULTI HYBRID	3IAG0304	10	11,2	R410A	821
AQ SC 40 U.INT CASS. ESTANDAR. MULTI HYBRID	3IAA0318	12,5	14	R410A	910
AQ SC 45 U.INT CASS. ESTANDAR. MULTI HYBRID	3IAA0319	14	16	R410A	1.050
AQ SC 54 U.INT CASS. ESTANDAR. MULTI HYBRID	3IAA0320	16	17,5	R410A	1.090
UNIDADES INTERIORES MURAL					
AQ WM 07 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0404	2,2	2,5	R410A	420
AQ WM 09 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0400	2,8	3,2	R410A	485
AQ WM 12 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0401	3,6	4	R410A	499
AQ WM 14 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0405	4	5	R410A	520
AQ WM 18 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0402	5,6	6,3	R410A	592
AQ WM 24 U.INT MURAL MULTI HYBRID	3IAA0403	7,1	7,5	R410A	685
UNIDADES INTERIORES DE SUELO Y SUELO/TECHO					
AQ FC 09 U.INT SUELO MULTI HYBRID	3IAA0500	2,8	3,2	R410A	640
AQ FC 12 U.INT SUELO MULTI HYBRID	3IAA0501	3,6	4	R410A	690
AQ FC 18 U.INT SUELO MULTI HYBRID	3IAA0502	5	5,6	R410A	760
AQ FCC 24 U.INT SUELO/TECHO MULTI HYBRID	3IAA0503	7,1	8	R410A	1.050
AQ FCC 40 U.INT SUELO/TECHO MULTI HYBRID	3IAA0504	11,2	12,5	R410A	1.225
AQ FCC 45 U.INT SUELO/TECHO MULTI HIBRID	3IAA0509	12,5	14	R410A	1.280
AQ FCC 54 U.INT SUELO/TECHO MULTI HIBRID	3IAA0510	14	16	R410A	1.310



AQ LD/HD 07 - 36



AQ CC/SC 09 - 36



AQ WM



AQ FC-FCC

Accesorios Multi-Hybrid

	Modelos	Código	Precio Ref.(€)
	SEPARADOR MULTI HYBRID <20kW	3IAA9000	150
Nuevo	SEPARADOR MULTI HYBRID 20 - 30 kW	3IAA9025	150
Nuevo	SEPARADOR MULTI HYBRID 30- 70 kW	3IAA9026	150
Nuevo	SEPARADOR MULTI HYBRID PARA 2 HIDROBOX	3IAA9027	150
	PARO MARCHA POR CABLE AVANZADO MULTI HYBRID	3IAA9005	144
	PARO MARCHA PARA MANDO DE HOTEL MULTI HYBRID	3IAA9004	108
	CONVERSOR MODBUS / CANBUS/ HBS A USB MULTI HYBRID	3IAA9003	140
	MÓDULO DE COMUNICACIÓN CANBUS-BACNET MULTI HYBRID	3IAA9002	950
	MÓDULO DE COMUNICACIÓN CANBUS-MODBUS MULTI HYBRID	3IAA9020	990
	CONTROL CENTRALIZADO CE52-24/F@ MULTI HYBRID	3IAA9001	1.190
	CABLE DE COMUNICACIÓN MODBUS 3DV2	3IAA9018	66

Bomba de calor V3

	Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
	V3060AQUE (ud.ext 60+ ud.int 80)	3IAM0000	6	6	R410A	3.995
	V3080AQUE (ud.ext 80+ ud.int 80)	3IAM0005	8	8	R410A	4.500
	V3100AQUE (ud.ext 100+ ud.int 160)	3IAM0010	10	10	R410A	5.000
	V3120AQUE (ud.ext 120+ ud.int 160)	3IAM0015	11,2	12	R410A	5.500
	V3140AQUE (ud.ext 140+ ud.int 160)	3IAM0020	13	14	R410A	6.000
	V3160AQUE (ud.ext 160+ ud.int 160)	3IAM0025	14	16	R410A	6.500
	V3120AQUET (ud.ext 120+ ud.int 160) trifásico	3IAM0030	11,2	12	R410A	5.700
	V3140AQUET (ud.ext 140+ ud.int 160) trifásico	3IAM0035	13	14	R410A	6.170
	V3160AQUET (ud.ext 160+ ud.int 160) trifásico	3IAM0040	14	16	R410A	7.780



MONOBLOC 3D V2

Bomba de calor Monobloc 3D

	Modelos	Código	Potencia Frigorífica (kw)	Potencia Calorífica (kw)	Refrig.	Precio Ref.(€)
	3D 09 MODELO Monofásico	3IAG0600	8.1	8.2	R410A	4.350
	3D 11 MODELO Monofásico	3IAG0601	9.8	9.5	R410A	5.780
	3D 14 MODELO Trifásico	3IAG0602	13.6	13	R410A	6.995
	3D 16 MODELO Trifásico	3IAG0603	14.5	14.2	R410A	7.300



Emisores térmicos

	Modelos	Código	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref. (€)
Emisores térmicos de alta eficiencia sin panel radiante				
	FSA 200	3IOL0000	1,15	649
	FSA 400	3IOL0001	2,46	699
	FSA 600	3IOL0002	3,37	755
	FSA 800	3IOL0003	4,29	868
	FSA 1000	3IOL0004	5,11	955
Emisores térmicos de alta eficiencia con panel radiante				
	RSA 200	3IOL0005	1,24	820
	RSA 400	3IOL0006	2,59	925
	RSA 600	3IOL0007	3,61	1.030
	RSA 800	3IOL0008	4,69	1.180
	RSA 1000	3IOL0009	5,5	1.295
Accesorios				
	LCDCRONO	3IOL9001		186
	KIT3V	3IOL9000		169
	KIT SOPORTE PIES	3IOL9003		55
	KIT FIJACION	3IOL9004		31



FSA 200-1000



Bomba de calor ACS

Heatank V2

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (mm)	Precio Ref.(€)
ACS HEATANK WM V2 80 L (MURAL)	3IPH0000	80	1160	520	1.105
ACS HEATANK WM V2 100 L (MURAL)	3IPH0001	100	1305	520	1.195
ACS HEATANK V2 200 L	3IPH0002	200	1727	1.320,0	1.633
ACS HEATANK V2 300 L	3IPH0003	300	1860	1.435,0	1.892



HEATANK V2 200L HEATANK V2 80L

Bombas de calor piscinas

Modelos	Código	Potencia Calorífica (kw)	Precio Ref. (€)
CRAA TITANIUM 15	3IGP0000	4	1.255
CRAA TITANIUM 20	3IGP0001	5,4	1.580
CRAA TITANIUM 30	3IGP0002	8,2	1.999
CRAA TITANIUM 45	3IGP0003	11,3	2.210
Nuevo CRAA TITANIUM 52	3IGP0008	15,5	2.955
Nuevo CRAA TITANIUM 58T	3IGP0009	17	3.155
CRAA TITANIUM 85	3IGP0004	21	3.990
CRAA TITANIUM 85T	3IGP0005	21	3.990
CRAA TITANIUM 90T	3IGP0006	23	4.545
ACCESORIOS WIFI SMART PHONE CRAA TITANIUM	3IGP0007		144



Bomba de calor CO₂

HT CO₂

Modelos	Código	Refrig.	Precio Ref.(€)
HT 18 (CO2-ACS)	3IEE0001	R744	30.090
HT 24 (CO2-ACS)	3IEE0000	R744	38.990
HT 48 (CO2-ACS)	3IEE0002	R744	47.105
HT 100 (CO2-ACS)	3IEE0003	R744	68.040

Accesorios	
RECUPERACIÓN DE FRÍO	a consultar
ARRANQUE SUAVE	a consultar
DOBLE GAS COOLER	a consultar
INVERTER RETORNO A ALTA TEMPERATURA (120 BAR)	a consultar
MANÓMETRO	a consultar
ETHERNET	a consultar
RETORNO A ALTA TEMPERATURA (130 BAR)	a consultar



Acumuladores

Aquatank para energía solar

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (mm)	Precio Ref.(€)
AQUATANK 200 (1 SERP)	3CSA0000	212	1,21	0,64	1.007
AQUATANK 200 (2 SERP)	3CSA0003	212	1,21	0,64	1.145
AQUATANK 300 (1 SERP)	3CSA0001	291	1,61	0,64	1.168
AQUATANK 300 (2 SERP)	3CSA0019	291	1,61	0,64	1.340
AQUATANK 500 (1 SERP)	3CSA0002	500	1,69	0,79	1.416
AQUATANK 500 (2 SERP)	3CSA0005	500	1,69	0,79	1.679
Accesorios		Código			
GRUPO HIDRÁULICO DEPÓSITO AQUATANK		3CSA0013			932
VAINA PARA Sonda ACUMULADORES AQUATANK 200MM		3IBO9000			25
RESISTENCIA 2 KW CU PARA AQUATANK		3CSA9000			290
RESISTENCIA 3 KW CU PARA AQUATANK		3CSA9001			380



Aquatank Solar



Aquatank DB



Aquatank Bomba de calor



Aquatank Bomba de calor CO₂

Aquatank DB para energía solar

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (mm)	Precio Ref.(€)
AQUATANK DB 150 (1 SERP)	3CSA0006	168	1,33	0,56	1.580
AQUATANK DB 200 (1 SERP)	3CSA0007	212	1,53	0,56	1.790
AQUATANK DB 200 (2 SERP)	3CSA0010	212	1,53	0,56	1.910
AQUATANK DB 300 (1 SERP)	3CSA0008	295	1,77	0,64	2.190
AQUATANK DB 300 (2 SERP)	3CSA0011	295	1,77	0,64	2.540
AQUATANK DB 450 (1 SERP)	3CSA0009	428	1,81	0,75	2.880
AQUATANK DB 450 (2 SERP)	3CSA0012	428	1,81	0,75	2.990

Aquatank para bomba de calor

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (mm)	Precio Ref.(€)
AQUATANK HP 200 (1 SERP)	3IBO0000	212	1215	600	1.559
AQUATANK HP 300 (1 SERP)	3IBO0001	291	1615	600	1.799
AQUATANK HP 400 (1 SERP)	3IBO0002	423	1460	750	2.184
AQUATANK HP 500 (1 SERP)	3IBO0003	500	1690	750	2.399
AQUATANK HP 800 (1 SERP)	3IBO0004	765	1845	990	3.144
AQUATANK HP 1000 (1 SERP)	3IBO0005	932	2080	990	3.588
AQUATANK 120 WM (MURAL)	3CSO0019	120	1215	600	770
AQUATANK 120 UB BAJO CALDERA (1 SERP)	3CSA0018	120	1215	600	903
AQUATANK 160 UB BAJO CALDERA (1 SERP)	3IBO0010	150	1215	600	1.090
Accesorios		Código			
ÁNODO ELECTRÓNICO PARA <1000L. 350mm - 1/2"		3CSA9002			170
ÁNODO ELECTRÓNICO PARA >1000L. 350mm - 1/2"		3CSA9003			210


Aquatank para bomba de calor CO₂

Modelos	Código	Capacidad (Litros)	Altura (metros)	Ø Diámetro (mm)	Precio Ref.(€)
AQUATANK HC 800 VS ISO	3IBO0008	800	1855	990	1.990
AQUATANK HC 1000 DN ISO	3IBO0009	1000	2095	990	2.220
AQUATANK HC 2000 DN ISO	3IBO0007	2000	2470	1300	4.715

Energía solar térmica

Solartermic

Modelos Kit	Código	Tipo de cubierta	Precio Ref. (€)
SOLARtermic HS 150 TI	3CSA0028	inclinada	2.431
SOLARtermic HS 150 CP	3CSA0029	Plana	2.482
SOLARtermic HS 200 TI	3CSA0030	Inclinada	3.078
SOLARtermic HS 200 CP	3CSA0031	Plana	3.104
SOLARtermic HS 300 TI	3CSA0032	Inclinada	3.643
SOLARtermic HS 300 CP	3CSA0033	Plana	3.669
SOLARtermic HS 450 TI	3CSA0034	Inclinada	4.820
SOLARtermic HS 450 CP	3CSA0035	Plana	4.894



Condiciones de venta

Todas las relaciones comerciales entre EUROFRED, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se entenderán aceptadas por el comprador al cursar un pedido.

A. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

- A.1. La información que a título orientativo les facilitamos bajo estos conceptos, tanto en precios, modelos, dimensiones, características y especificaciones no nos obliga a mantenerla y puede ser modificada sin previo aviso.
- A.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido. A.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones generales de venta se considerará nula, salvo nuestra aceptación que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

B. ANULACIÓN DE PEDIDOS

- B.1. Los pedidos aceptados no podrán ser anulados en los casos siguientes:
 - Cuando han transcurrido 6 días desde la fecha de recepción por el comprador de nuestra aceptación.
 - Cuando se ha efectuado la expedición del pedido.
 - Cuando tratándose de materiales de fabricación especial ésta se hubiere comenzado o el material no sea de fabricación propia.
- B.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador nos hubiere incumplido total o parcialmente anteriores contratos.

C. PRECIOS

- C.1. Los precios que figuran en nuestras tarifas son siempre sobre camión o vagón almacén Barcelona u otros almacenes, excluyendo los productos que tengan una condición expresa.
- C.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación. Si el comprador no aceptase el nuevo precio, podrá anular el pedido notificándolo por escrito dentro de los 8 días siguientes a la fecha del aviso. Pasando este plazo se entenderá que acepta plenamente las nuevas condiciones.

D. PLAZOS DE ENTREGA

- D.1. Los plazos de entrega que constarán en nuestra aceptación de pedido serán meramente orientativos.
- D.2. El incumplimiento del plazo de entrega no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
- D.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador del pedido involuntariamente demorado.

E. FORMA DE ENTREGA

- E.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestros almacenes o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del portador.
- E.2. Salvo pacto contrario, o que señale en las condiciones especiales de cada producto, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el transporte sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
- E.3. Los pedidos que nos cursen de una cantidad determinada de mercancías podrán cumplimentarse en entregas parciales.
- E.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

F. EMBALAJES

- F.1. Nuestras mercancías se expedirán embaladas en la forma usual o que se indique previamente en el correspondiente catálogo. En lo razonablemente posible atenderemos las instrucciones del comprador sobre otras clases o formas de embalaje, que se efectuarán al precio de coste.
- F.2. Salvo aviso en contrario, o que se señale en las condiciones particulares de cada producto, el coste de los embalajes no figura incluido en el precio de las mercancías. Este concepto irá cargado separadamente en nuestras facturas.
- F.3. No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable

G. CONDICIONES DE PAGO

- G.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de Barcelona salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
- G.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación ni de la fecha ni del lugar del pago determinado anteriormente.
- G.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

H. GARANTÍA CONDICIONES GENERALES

Para el uso de esta garantía puede ser necesaria la aceptación del defecto por parte de nuestro departamento técnico, debiendo ser enviados los productos y/o piezas de recambios defectuosos al almacén de origen.

La reposición del material es sin cargo para el comprador y sin que en ningún caso seamos responsables de los daños y perjuicios que por su defecto hayan podido producirse, directa o indirectamente.

No se cubren defectos de funcionamiento, por deficiencias en los suministros de agua, electricidad o de instalación (no cumplimiento de los requisitos especificados en el manual de instalación de los equipos). Por ejemplo: calidad del agua, falta de glicol, purgado de la instalación, sobretensiones, derivaciones eléctricas, modificaciones de maniobra, etc.

No se cubren los problemas de conectividad con otros equipos no suministrados por Eurofred S.A, manejo por parte del usuario o configuración de los equipos, siempre y cuando éstos no sean provocados por un fallo electrónico.

No se incluyen en la garantía equipamientos adicionales como grúa, andamios... o cualquier otro elemento que el SAT necesite para reparar o intervenir el equipo por estar éste ubicado en un lugar inaccesible.

H.1 Garantía equipos marca Fujitsu

Todos los equipos marca Fujitsu ofertados en el presente catálogo, tienen una garantía de dos años en piezas y mano de obra. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y 2 años en mano de obra, exceptuando equipos gama VRF (ver condiciones apartado H.1.1). La garantía comprende material, mano de obra y desplazamientos, siempre que la anomalía proceda de un defecto del aparato y no pueda ser atribuible a la instalación.

Para hacer frente a la garantía se precisará la factura de compra del aparato del instalador al usuario.

H.1.1 Garantía equipos marca Fujitsu gama VRF:

Garantía en piezas y mano de obra durante 2 años. El compresor tiene una garantía de 3 años en piezas y dos años en mano de obra. Esta garantía será vigente a partir de la puesta en marcha por parte de nuestro Servicio de Asistencia Técnica, siempre y cuando los equipos sean utilizados en condiciones estándar e instalados de acuerdo a la normativa actual vigente.

H.2 La Garantía no cubre ninguno de los siguientes casos:

- Cualquier manipulación indebida de los parámetros de configuración internos del equipo, así como cualquier manipulación por parte de un Servicio Técnico no autorizado por Eurofred, S.A.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha la carga de gas adicional en caso de ser necesario para el arranque del equipo, éste deberá ser suministrado por el instalador o será facturado a parte por el Servicio Técnico Oficial.

- No se incluye en el coste de la puesta en marcha ni en la garantía cualquier carga de gas adicional que deba realizarse al equipo por motivos de distancias frigoríficas de instalación mal calculadas, fugas en la instalación o cualquier otro problema ajeno a un fallo propio del equipo.

I. RECLAMACIONES

Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos y cualquier incidencia en relación al suministro, embalaje y transporte si nos es advertida dentro de los 6 días siguientes a la recepción de la mercancía, ya que si no consideramos el material conforme y no admitiremos reclamación alguna posterior.

J. DEVOLUCIONES

J.1. No se aceptarán salvo que expresamente las autoricemos.

En todo caso deberá situarse el material franco de portes y gastos.

Se abonarán al cliente como máximo el 90% de su valor, para material en perfectas condiciones y con desvaloración superior a juzgar por nuestra sección correspondiente en los demás casos.

J.2. De su importe se deducirá siempre un 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección salvo que se especifique otros porcentajes en las condiciones especiales de venta de cada producto.

K. PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

K.1. Continuará siendo propiedad de esta empresa toda la mercancía que no esté totalmente pagada. K.2. Se enviarán franco portes al almacén que previamente se indicará.

L. IMPUESTOS

Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción o venta de dichos artículos, salvo que su repercusión no esté expresamente prohibida y que tengan por causa el hecho de la venta, serán a cargo del cliente.

M. JURISDICCIÓN

Comprador y vendedor renunciarán a todo otro fuero y jurisdicción y se someten incondicionalmente a los tribunales de Barcelona.

EUROFRED

being efficient

Eurofred, S.A.
Marqués de Sentmenat 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Canal Distribución
Tel. 93 493 23 01
Fax 902 09 18 59
eurofredistribucion@eurofred.com

Dpto. Venta Asistida
Tel 93 224 40 58
Fax 902 40 40 56
vat@eurofred.com

Canal Profesional
Tel. 93 224 40 03
Fax 902 55 72 63
canalprofesional@eurofred.com

